

Tableau pour le choix des Choix des buses

PRODUITS	BUSES TT2	FILTRES PISTOLETS	PRESSION CONSEILLEE
LAQUE LASURE VERNIS	309 411	150 Mailles (Rouge)	80-100 bar
ANTI-ROUILLE	413	100 Mailles (Jaune)	± 120 bar
SATIN-1/2 BRILLANT	415	100 Mailles (Jaune)	± 130 bar
MAT	417 - 517	60 Mailles (Blanc)	± 150 bar
VYNIL	521	60 Mailles (Blanc)	± 170 bar
FACADE D2 D3	419 / 521 521 / 523	60 Mailles 60 Mailles (ouVert)	± 190 bar

Ces données techniques pouvant varier d'un fabricant de produit a l'autre, il est conseillé d'effectuer quelques essais afin d'affiner le choix de buses et la pression machine, ceci en en rapport à la température du produit et de son taux de dilution.

